

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 22250041000117831650

Дата « 23 » апреля 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах
658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Гагарина, дом 8
Тел.: (38566)2-36-25
E-mail: to-kulun@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«16» мая 2025 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 2235006558, ОГРН 1032201020323, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77
658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 29 » апреля 2025 г. с 11 часов 20 минут

по « 29 » апреля 2025 г. до 13 часов 20 минут

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__»__ 202 г. с часов минут

по «__»__ 202 г. до часов минут

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования.

с «__»__ Г.

по «__»__ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Голод Ольгой Петровной, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Феер Людмила Николаевна, помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в городах Славгороде и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах;

2) Коровкин Евгений Сергеевич, заведующий лабораторией, инженер Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгороде и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Дроздов Валентин Константинович, эксперт, врач-эпидемиолог, экспертной организации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710035 от 24.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директор МБОУ «Новокулундинская СОШ» Чупахин Максим Сергеевич, заведующая Долинским филиалом МБОУ «Новокулундинская СОШ» Войнова Людмила Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
--	--

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с « 29 » апреля 2025 г. по « 29 » апреля 2025 г. по местам осуществления деятельности:

Алтайский край, Благовещенский район, п.Новокулундинка, ул.Победы, 77;

Алтайский край, Благовещенский район, с.Долинка, ул. Новая, 1.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с « 29 » апреля 2025 г. по « 29 » апреля 2025 г. по местам осуществления деятельности:

Алтайский край, Благовещенский район, п.Новокулундинка, ул.Победы, 77;

Алтайский край, Благовещенский район, с.Долинка, ул. Новая, 1.

3) испытание в следующие сроки: с « 29 » апреля 2025 г. по « 29 » апреля 2025 г.

4) инструментальные исследования в следующие сроки: с « 29 » апреля 2025 г. по « 07 » мая 2025 г.

5) экспертиза в следующие сроки: с « 13 » мая 2025 г. по « 15 » мая 2025 г.

6) истребование документов в следующие сроки: с « 29 » апреля 2025 г. по « 29 » апреля 2025 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. примерное меню для обучающихся 1-4, 5-11 классов на 2024-2025 учебный год, утвержденное руководителем организации;

2. договор на проведение профилактических мероприятий по дезинсекции и дератизации, договор на проведение производственного контроля, акты выполненных работ;

3. товаросопроводительные документы на пищевую продукцию;

4. гигиенический журнал;

5. журнал бракеража готовой кулинарной продукции и скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;

6. журнал учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений;

7. ведомость контроля за рационом питания;

8. технологические документы, в соответствии с которыми проводится изготовление пищевой продукции;

9. расписание учебных занятий на 2024-2025 учебный год

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района

Алтайского края, фактический адрес: **658674, Алтайский край, р-н Благовещенский, ул.Победы, 77:**

✓ 1. Согласно поручения № 13/7/432 от 29.04.2025г. на отбор проб (образцов), инструментальное обследование и санитарно-эпидемиологическую экспертизу лабораторных исследований, проведено исследование рациона завтрака для детей 7-11 лет.

Согласно заключению эксперта № 43/196 от 15.05.2025г. Инспекция продукции: продукты пищевые готовые и блюда: рацион завтрака для детей 7-11 лет, состоящий из котлет в томатном соусе, отварные рожки, сыра в нарезке, чая с лимоном, хлеба из пшеничной муки высшего сорта, фрукта яблоко. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранные образцы **по энергетической ценности завтрака** (фактическое значение – 724,35 ккал, гигиенический норматив – 446,5 ккал – 616,9 ккал) **не соответствует** требованиям пункта 8.1.2, с учетом требований пункта п. 8.1.2.3, главы 8, а так же таблицам 1 и 3 приложения 10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 22-01-43/08113-25, 22-01-43/08115-25, 22-01-43/08125-25, 22-01-43/08127-25, 22-01-43/08129-25, 22-01-43/08123-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

2.- Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением **п.2.4.6.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Работники образовательного учреждения не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: педагогические работники профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию проходят реже 1 раза в 2 года, работники пищеблока не ежегодно (очередное прохождение профессиональной гигиенической подготовки педагогическими работниками и работниками пищеблока сентябрь 2024г.), что является нарушением **п. 1.5.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

4. Стены и потолки в туалетных комнатах по адресу: Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул.Победы, 77 имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением **п.✓ 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Полы в рекреационной по адресу: 658674, Алтайский край, р-н Благовещенский, п. Новокулундинка, ул. Победы, 77 имеют дефекты и повреждения не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, фактический адрес: **658674, Алтайский край, р-н Благовещенский, с. Долинка, ул. Новая, д. 1:**

6. Согласно поручения № 13/7/433 от 29.04.2025г. на инструментальное обследование и санитарно-эпидемиологическую экспертизу, проведены измерения световой среды в помещениях учащихся.

Согласно заключению эксперта № 43/197 от 15.05.2025г. рацион завтрака для детей 7-11 лет, Инспекция продукции: продукты пищевые готовые и блюда: рацион завтрака для детей 7-11 лет, состоящий из котлет в томатном соусе, отварные рожки, сыра в нарезке, чая с лимоном, хлеба из

пшеничной муки высшего сорта. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранные образцы по энергетической ценности завтрака (фактическое значение – 663,1 ккал, гигиенический норматив – 446,5 ккал – 616,9 ккал) не соответствует требованиям пункта 8.1.2, с учетом требований пункта п. 8.1.2.3, главы 8, а так же таблицам 1 и 3 приложения 10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 22-01-43/08156-25, 22-01-43/08154-25, 22-01-43/08161-25, 22-01-43/08163-25, 22-01-43/08160-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах»

7. Согласно поручения № 13/7/433 от 29.04.2025г. на инструментальное обследование и санитарно-эпидемиологическую экспертизу, проведены измерения световой среды в помещениях учащихся.

Согласно заключению эксперта № 43/197 от 15.05.2025г. Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры световой среды (искусственная освещенность (лк)) в помещениях (кабинет № 1 (начальные классы (1-3 класс)), кабинет № 2 (начальные классы (2-4 класс)), кабинет № 2 (начальные классы (2-4 класс) у доски), подготовительный класс), не соответствуют требованиям табл. 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: кабинет № 1 (начальные классы (1-3 класс)): фактическое значение - 160 ± 15 лк, гигиенический норматив – не менее 300 лк, что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 2501 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах»

8. Работники образовательного учреждения не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: педагогические работники профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию проходят реже 1 раза в 2 года, работники пищеблока не ежегодно (очередное прохождение профессиональной гигиенической подготовки педагогическими работниками и работниками пищеблока сентябрь 2024г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

9. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование (электроплита), являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла, не оборудованы локальной вытяжной системой (вытяжной зонд размещен не над электроплитой), что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Результаты лабораторных и инструментальных испытаний (заключение эксперта №43/196 от 15.05.2025 года) по адресу осуществления деятельности Алтайский край, Благовещенский район, п.Новокулундинка, ул.Победы, 77:

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры микроклимата: температура воздуха ($^{\circ}\text{C}$), относительная влажность (%), скорость движения воздуха (м/с) в помещении (кабинет № 10 (информатика)) соответствуют требованиям табл. 5.34, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается

протоколом измерений параметров микроклимата № 2496 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры световой среды (искусственная освещенность (лк)) в помещениях (кабинет № 10 (информатика), кабинет № 3 (русский язык), кабинет № 8 (начальные классы), спортивный зал), **соответствуют** требованиям табл. 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 2497 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510767.

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры шума (эквивалентные уровни звука (дБ)) в помещении (кабинет № 10 (информатика)) от компьютеров, **соответствуют** требованиям табл. 5.35, глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров шума и (или) вибрации № 2498 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры электромагнитных полей (напряженность электростатического поля (кВ/м), напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц (В/м), напряженность магнитного поля промышленной частоты 50Гц (мкТл)) в кабинете № 10 (информатика), **соответствуют** требованиям п. 123, табл. 5.41, глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных измерений электромагнитных полей № 2499 от 07.05.2025. Измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: контроль за проведением дезинфекционных и дезинвазионных мероприятий и их эффективностью, в части исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечных палочек, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, **соответствуют** требованиям п. 81, главы III, п. 3384, главы XLIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 4.1. главы IV МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», п. 2.18 главы II, п. 3.4, п. 3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 2451 от 30.04.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: вода: вода питьевая централизованного водоснабжения. Дата отбора: 29.04.2025 11:20-12:00. Место отбора: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранный образец по микробиологическим показателям (Общее микробное число (ОМЧ) $(37 \pm 1,0)$ °С, общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E.coli*)), по органолептическим показателям (запах, привкус, мутность,

цветность),железо (Fe, суммарно), **соответствует** требованиям табл. 3.1, 3.5, 3.13 главы III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», с учетом требований п. 4, ст. 23 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 22-01-43/08111-25, 22-01-43/08112-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукты пищевые готовые и блюда: котлета в томатном соусе. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранный образец по эффективности тепловой обработки (пероксидаза) **соответствует** требованиям п. 2.8, раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 7.1.1, раздел 7 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания «Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» № 122-5/72 от 23.10.1991, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08130-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукты пищевые готовые и блюда: рожки отварные. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранный образец по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus) **соответствует** требованиям приложения 1, 2, пункты 1, 2, статья 7, глава II ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08136-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукты пищевые готовые и блюда: котлета в томатном соусе. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранный образец по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus) **соответствует** требованиям приложения 1, 2, пункты 1, 2, статья 7, глава II ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08137-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды: морковь столовая свежая урожай 2024 года. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранный образец по паразитологическим показателям (яйца гельминтов и цист кишечных патогенных простейших) **соответствует** требованиям пункты 5, 11, статья 7, глава II, ТР ТС 021/2011 Технический

регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08138-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы: части тушек цыплят, бройлеров голень с кожей. Дата изготовления: 15.02.2025 в 08:00. Срок годности: 15.08.2025 при темпер. не выше минус 18 град. С. Изготовитель: АО «Приосколье», 3099933, Белгородская область, Валуйский, г. Валуйки ул. Суржикова, 112 завод № 3 по убою и переработке птицы. Отобранный образец по наличию пестицидов (ГХЦГ (α, γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты), токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) **соответствует** требованиям приложение 3 пункт 1, 2, статья 7, глава 2 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08132-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах»

- Инспекция продукции: Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы: части тушек цыплят, бройлеров голень с кожей. Дата изготовления: 15.02.2025 в 08:00. Срок годности: 15.08.2025 при темпер. не выше минус 18 град. С. Изготовитель: АО «Приосколье», 3099933, Белгородская область, Валуйский, г. Валуйки ул. Суржикова, 112 завод № 3 по убою и переработке птицы. Отобранный образец по содержанию антибиотика (тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)), **соответствует** требованиям пунктам 1, 2, статья 7, глава 2, раздел 1 приложения для всех разделов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пункты 13, 15 главы V ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08135-25 от 07.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: продукты пищевые готовые и блюда: рацион завтрака для детей 7-11 лет, состоящий из котлет в томатном соусе, отварные рожки, сыра в нарезке, чая с лимоном, хлеба из пшеничной муки высшего сорта, фрукта яблоко. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, п. Новокулундинка, ул. Победы, д. 77. Отобранные образцы **по энергетической ценности завтрака** (фактическое значение – 724,35 ккал, гигиенический норматив – 446,5 ккал – 616,9 ккал) **не соответствует** требованиям пункта 8.1.2, с учетом требований пункта п. 8.1.2.3, главы 8, а так же таблицам 1 и 3 приложения 10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 22-01-43/08113-25, 22-01-43/08115-25, 22-01-43/08125-25, 22-01-43/08127-25, 22-01-43/08129-25, 22-01-43/08123-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

Результаты лабораторных и инструментальных испытаний (заключение эксперта №43/197 от 15.05.2025 года) по адресу осуществления деятельности: Алтайский край, Благовещенский район, с.Долинка, ул.Новая, д.1:

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры микроклимата: температура воздуха (°С), относительная влажность (%), скорость движения воздуха (м/с) в помещении (кабинет № 1 (начальные классы)) **соответствуют** требованиям табл. 5.34, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 2500 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры световой среды (искусственная освещенность (лк)) в помещениях (кабинет № 1 (начальные классы (1-3 класс)), кабинет № 2 (начальные классы (2-4 класс)), кабинет № 2 (начальные классы (2-4 класс) у доски), подготовительный класс), **не соответствуют** требованиям табл. 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: кабинет № 1 (начальные классы (1-3 класс)): фактическое значение - 160 ± 15 лк, гигиенический норматив – не менее 300 лк, что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 2501 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры шума (эквивалентные уровни звука (дБ) в помещении (кабинет № 1 (начальные классы)) от компьютеров, **соответствуют** требованиям табл. 5.35, глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров шума и (или) вибрации № 2502 от 07.05.2025, измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: параметры электромагнитных полей (напряженность электростатического поля (кВ/м), напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц (В/м), напряженность магнитного поля промышленной частоты 50Гц (мкТл)) в кабинете № 10 (информатика), **соответствуют** требованиям п. 123, табл. 5.41, глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных измерений электромагнитных полей № 2503 от 07.05.2025. Измерения проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: помещения/здания общественного назначения: контроль за проведением дезинфекционных и дезинвазионных мероприятий и их эффективностью, в части исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечных палочек, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, **соответствуют** требованиям п. 81, главы III, п. 3384, главы XLIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 4.1. главы IV МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», п. 2.18 главы II, п. 3.4, п. 3.10 главы III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 2452 от 30.04.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: вода: вода питьевая централизованного водоснабжения. Дата отбора: 29.04.2025 10:30-11:10. Место отбора: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранный образец по микробиологическим показателям

(Общее микробное число (ОМЧ) $(37 \pm 1,0)$ °С, общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E.coli*)), по органолептическим показателям (запах, привкус, мутность, цветность), железо (Fe, суммарно), **соответствует** требованиям табл. 3.1, 3.5, 3.13 главы III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», с учетом требований п. 4, ст. 23 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 22-01-43/08151-25, 22-01-43/08147-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукты пищевые готовые и блюда: котлета в томатном соусе. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранный образец по эффективности тепловой обработки (пероксидаза) **соответствует** требованиям п. 2.8, раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 7.1.1, раздел 7 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания «Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» № 122-5/72 от 23.10.1991, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08164-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукты пищевые готовые и блюда: рожки отварные. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранный образец по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, *S.aureus*), **соответствует** требованиям приложения 1, 2, пункты 1, 2, статья 7, глава II ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08172-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукты пищевые готовые и блюда: котлета в томатном соусе. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранный образец по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) **соответствует** требованиям приложения 1, 2, пункты 1, 2, статья 7, глава II ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08175-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды: морковь столовая свежая урожай 2024 года. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранный образец по

паразитологическим показателям (яйца гельминтов и цист кишечных патогенных простейших) **соответствует** требованиям пункты 5, 11, статья 7, глава II, ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08176-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды: Картофель свежий продовольственный. Урожай 2024 года. Срок годности: 1 год. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранный образец на токсичные элементы (кадмия, свинца, мышьяка, ртути), нитраты, содержание пестицидов (ГХЦГ (α, γ - изомеры), ДДТ и его метаболиты), соответствует требованиям пункты 2, статья 7, раздел 6 приложение 3, ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08177-25 от 15.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Молоко и молочная продукция: Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж 2,5%. Дата изготовления: 23.04.2025, 08:00. Срок годности: 10 суток. Изготовитель: ЗАО «СМК», Алтайский край, м.о. город Славгород, г. Славгород, ул. 2-я Промышленная, д. 26, производственный цех. Отобранный образец по наличию антибиотиков (стрептомицин, пенициллин, тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)) соответствует требованиям приложение 4, пункты 30, 32, глава VII ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08169-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: Продукция мукомольно-крупяного производства: крупа рисовая шлифованная «Рис для плова» первый сорт, изготовитель: ООО «Компания «Ангстрем Трейдинг», Новосибирская область, м.р-н город Новосибирский, с.п. Мочищенский сельсовет, п. Озерный, мкр. Армейский, 115/7 склад, дата изготовления: 08.07.2024, срок годности: 12 месяцев. Отобранный образец по наличию ГМО **соответствует** требованиям пункты 1, 9, статья 7, глава II, ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 22-01-43/08179-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабарском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

- Инспекция продукции: продукты пищевые готовые и блюда: рацион завтрака для детей 7-11 лет, состоящий из котлет в томатном соусе, отварные рожки, сыра в нарезке, чая с лимоном, хлеба из пшеничной муки высшего сорта. Дата изготовления: 29.04.2025 в 08:00. Изготовитель: МБОУ «Новокулундинская средняя общеобразовательная школа» Благовещенского района Алтайского края, 658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Долинка, ул. Новая, д. 1. Отобранные образцы **по энергетической ценности завтрака** (фактическое значение – 663,1 ккал, гигиенический норматив – 446,5 ккал – 616,9 ккал) **не соответствует** требованиям пункта 8.1.2, с учетом требований пункта п. 8.1.2.3, главы 8, а так же таблицам 1 и 3 приложения 10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 22-01-43/08156-25, 22-01-43/08154-25, 22-01-43/08161-25, 22-01-43/08163-25, 22-01-43/08160-25 от 12.05.2025, испытания проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в

12
городах Славгород и Яровое, Бурлинском, Немецком, Хабаровском, Кулундинском, Благовещенском, Суетском, Табунском районах».

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 29.04.2025 г.

Поручения № 13/7/432, №13/7/433 от 29.04.2025 года на отбор проб (образцов), инструментальное обследование и санитарно-эпидемиологическую экспертизу лабораторных исследований.

Протокол отбора проб № 13/7/58, 13/7/59 от 29.04.2025

Протокол лабораторных измерений параметров микроклимата № 2496, № 2500 от 07.05.2025.

Протокол лабораторных измерений параметров световой среды № 2497, № 2501 от 07.05.2025.

Протоколы лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения № 22-01-43/08111-25, 22-01-43/08112-25 от 07.05.2025., № 22-01-43/08147-25, 22-01-43/08151-25 от 12.05.2025

Протокол лабораторных испытаний смывов с объектов окружающей среды № 2451, № 2452 от 30.04.2025.

Протоколы лабораторных испытаний пищевой продукции № № 22-01-43/08113-25, 22-01-43/08115-25, 22-01-43/08123-25, 22-01-43/08125-25, 22-01-43/08127-25, 22-01-43/08129-25 от 12.05.2025, № 22-01-43/08130-25, 22-01-43/08132-25, 22-01-43/08135-25, 22-01-43/08136-25, 22-01-43/08137-25, 22-01-43/08138-25 от 07.05.2025, № 22-01-43/08154-25, 22-01-43/08156-25, 22-01-43/08160-25, 22-01-43/08161-25, 22-01-43/08163-25, 22-01-43/08164-25, 22-01-43/08169-25, 22-01-43/08172-25, 22-01-43/08175-25, 22-01-43/08176-25, 22-01-43/08179-25 от 12.05.2025, № 22-01-43/08177-25 от 15.05.2025

Протокол лабораторных измерений шума и (или) вибрации № 2498, 2502 от 07.05.2025.

Протокол лабораторных измерений электромагнитных полей № 2499, 2503 от 07.05.2025.

- заключения эксперта № 43/196, №43/197 от 15.05.2025г..

- предписание №13/7/36 от 16.05.2025 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Голод Ольга

Петровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

16.05.2025



(должность)

Директор

(ФИО)

М.С.Чупахин